





KIMICAR SRL 27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C Tel. (39) 0385 272.247 - Fax (39) 0385 272.240 http://www.kimicar.it - e mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA01790620189 N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189

R.E.A. PV. 221363

018 KAPPA SBLOCCANTE spray

Sbloccante, lubrificante, antiossidante

Informazioni tecniche

E' usato per sbloccare e lubrificare bulloni, viti, cerniere, guide, parti metalliche bloccate dalla ruggine e dallo sporco. Impedisce inoltre il riformarsi di ossidazioni sulle parti trattate grazie a speciali sostanze protettive in esso contenute. Protegge dall'umidità le parti elettriche ed i morsetti delle batterie. Viene usato nelle officine meccaniche, autoriparatori, demolitori, nell' industria e nella nautica.

COMPOSIZIONE: Olio sintetico, agente sbloccante, solventi, anticorrosivi, propellenti.

pH: N.D.

USO: Agitare la bombola, spruzzare sulla parte interessata ed attendere qualche minuto, smuovere con forza.

AVVERTENZE: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari, non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CONFEZIONI: cartoni da pz. 12 x 400 ml

La ditta Kimicar Sr.I. declina ogni responsabilità per qualsiasi errato utilizzo dei prodotti